

# ***Taller PCC/ Autoridades de Nombre***

**Biblioteca Nacional  
Buenos Aires Argentina  
Ana Lupe Cristán (LC)**

noviembre 2007

1

## ***Esquema del Taller***

- **Historia del Programa para Cooperación en Catalogación (PCC)**
- **Repaso al Formato MARC 21 para registros de autoridades**
- **Enfoque en el campo 670 (Fuentes de información)**
- **Repaso**
- **Repaso al Capítulo 22 de RCA (nombres personales) con enfoque en las LCRI**
- **Capítulo 22 ( nombres personales)**
- **Repaso**

## ***Objetivos del Taller:***

- Panorama sobre pautas del Programa de Cooperación en Catalogación (PCC)
- Panorama para formular asientos de nombres (personas y entidades corporativas) según AACR2 con enfoque a las interpretaciones a las reglas de LC (Library of Congress Rule Interpretations (LCRIs))

3

## *Alcance*

- Por que se necesitan registros de autoridades?
- Principios de catalogación
- Beneficios del control de autoridades
- Relación entre el registro bibliográfico y el registro de autoridad

4



*¿Por que crear un registro de autoridades?*

5

*Se necesitan para*



Asegurar consistencia, uniformidad o bien un solo punto de acceso en el catalogo – dado que los obras no lo tienen.

- Los nombres de las personas y/o los títulos de las obras varían
- Los nombres de las personas y/o los títulos de las obras cambian
- Los nombres no controlados presenta un obstáculo a los usuarios de nuestros catálogos.

6

*Nombres/títulos variantes*

- **Nombres de la misma personas diferentes en obras distintas:**
  - Teresa Peña
  - T. Peña
  - M. T. Peña
- **Títulos o nombres de entidades variantes en la misma obra**
  - portada: Conferencia Mundial de Derechos Humanos
  - Cubierta: Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos
  - Prefacio: Conferencia Mundial sobre los Nuevos Derechos del Hombre

7

*Se necesita por que :  
los nombres cambian*


- **Las personas cambian de nombre al casarse o divorciarse**
  - Jacqueline Kennedy
  - Jacqueline Kennedy Onassis
- **Cambian de nombre por razones profesionales**
  - Nombre real: Antonio Rodolfo Oaxaca Quinn
  - Nombre profesional: Anthony Quinn
- **Entre las entidades corporativas hay fusiones y/o disoluciones que resultan en cambio de nombres:**
  -

8



*Principios de catalogación  
subyacentes al control de  
autoridades*

9



*Principios de Parls, 1961*

**Funciones del Catálogo**

- El catálogo deberá ser un instrumento eficaz para determinar
- 2.1. si la biblioteca posee un determinado libro especificado por
  - a) su autor y título, o
  - b) si no se nombra al autor en el libro, sólo por el título, o
  - c) si el autor y el título son inapropiados o insuficientes para su identificación, un sustituto conveniente del título; y

10

## *Principios de París, 1961*

### **Funciones del Catálogo**

- El catálogo deberá ser un instrumento eficaz para determinar
- 2.2. a) qué obras hay de un determinado autor y
- b) qué ediciones de una determinada obra hay en la biblioteca.

11

## *Principios de la catalogación*

- Principio de uniformidad
- Principio de unicidad
- Principio del utilizar el nombre comúnmente conocido
- Principio que dicta que el cambio de nombre es asumir otra o multiple identidad(es)
- Principios de la jerarquía (subordinación)

12

## *Principio de uniformidad*

Dos nombres (o mas) que representan la misma entidad se deben consolidar bajo un solo nombre

Se elige uno de los nombres (a través de las normas) y los otros nombres determinado como variantes se agregan al registro de autoridad como referencias véase

13

## *Principio de la unicidad*

Dos entidades diferentes con el mismo nombre se deben distinguir.

14

## *Principio del nombre comúnmente conocido*

Se usa para el asiento uniforme el nombre por el cual una persona o entidad se conoce comúnmente

15

## *Principio que el uso de múltiple nombres es cambio de identidad*

Hay algunos casos en los que el autor o entidad elegir usar mas de un nombre – esto implica un varias identidades:

Dentro las reglas de catalogación para nombres personales se respetan los seudónimos y en este caso existen dos nombres autorizados en el catalogo.

16

*Principio que el uso de múltiple nombres es cambio de identidad*


Igual cuando las entidades corporativas se fusionan o se separan las reglas de catalogación para entidades corporativas estos cambios y existen dos nombres autorizados en el catalogo denominados anterior – posterior.

Principios de subordinación ...

17

*¿Qué es el PCC?*

18



### *Programas componentes del PCC*

- **NACO-programa de autoridades de nombres**
- **SACO-programa de encabezamientos autorizados de materia**
- **BIBCO-programa de registros bibliográficos**
- **CONSER-programa de catalogación de publicaciones seriadas**

20

## ***Características de los Participantes del PCC***

- El uso de las mismas reglas de catalogación (RCA--con variantes)
- El uso del mismo idioma como base del catálogo (el inglés, con variantes)
- El uso del formato MARC (con variantes)

21

## ***Características de los Participantes del PCC***

- El uso de las mismas reglas de catalogación (RCA--con variantes)
- El uso del mismo idioma como base del catálogo (el inglés, con variantes)
- El uso del formato MARC (con variantes)

22

## ***Características de los Participantes del PCC***

- El uso de las mismas reglas de catalogación (RCA--con variantes)
- El uso del mismo idioma como base del catálogo (el inglés, con variantes)
- El uso del formato MARC (con variantes)


23

## ***Características de la mayoría de los Participantes del PCC***

- El uso de los servicios de catalogación de las redes bibliográficas que permiten el intercambio de registros bibliográficos y de autoridad
- OCLC

24

Registros contribuidos a través de las redes bibliográficas y suministrados a la comunidad bibliotecológica



25

## Cómo se incorpora una institución al PCC?

- **Membresía a través de un proyecto chimenea\***
  - **Solicitud a través del formulario para miembros de un proyecto chimenea disponible en la página Web del PCC**

26

### *\*Proyectos Chimenea:*

- **Un grupo de bibliotecas que se unen para compartir sus recursos administrativos, humanos y tecnológicos en un “mini” proyecto de catalogación cooperativa.**
- **Es una manera eficaz de compartir los costos de talleres de capacitación, el mantenimiento de la documentación y de intercambiar experiencias y forjar una mejor comunidad cooperativa.**
- **Permite a las bibliotecas más pequeñas y especializadas compartir sus experiencias y su conocimientos a pesar de no ser miembros de las redes bibliográficas.**

27

### Cómo se incorpora una institución al PCC?

- **Membresía individual**
  - **Solicitud directa con LC a través del formulario de información disponible en la página Web del PCC**

28

## ***Procedimientos para solicitar membresía en el PCC: Código MARC***

1. Solicitar un Código MARC para Organizaciones  
– <http://www.loc.gov/marc/organizations/form-spa.html>



### **Cómo Solicitar un Código MARC de Organización**

Antes de solicitar un nuevo código, busque en la base de datos de Códigos MARC de Organización para ver si un código está ya asignado. [OPRIMA AQUÍ](#) para ir a la interfaz de búsqueda. Si un código no está atribuido a la organización, siga las instrucciones abajo.

29

## **Código MARC de Instituciones**

- Identificación de la institución creadora o modificadora de un registro
- Se usa en el campo 040 en el registro de autoridad de nombre
- Ejemplos:
  - 040 \$a MxMxECM (El Colegio de Mexico)
  - 040 \$a Mx-StUAC  
(Universidad Autonoma de Coahuila)

30

## *Procedimientos para solicitar membresía en el PCC—Proyecto Chimenea*

Llenar el formulario de información

<http://www.loc.gov/catdir/pcc/naco/funapppls.html>



Formulario de Información de Participantes NACO  
--Proyecto Chimenea

Por favor llene completamente este cuestionario de modo que podamos procesar la información con precisión y suministrarle un mejor servicio. Agradecemos su colaboración.

1. Nombre del Proyecto al cual se va a incorporar:

2. Nombre de su Institución:

3. Dirección para envío de correspondencia:

4. Código de identificación MARC 21 de su Institución:

## Procedimientos para solicitar membresía en el PCC

3. Enviar el formulario a LC/PCC
  - o a LC y al coordinador/a del Proyecto Chimenea
  
4. Hacer solicitud de las autorizaciones para crear registros NACO en la red bibliográfica (OCLC)


32


## Procedimientos para solicitar membresía en el PCC

5. Participar en un Taller de Capacitación NACO
6. Empezar la etapa de revisión de registros [flujo de trabajo variable]
7. Ser declarado independiente de la revisión

33

## *Cómo funciona un Proyecto Chimenea?*





## Comparación de los modelos de participación


- Ventajas de participar individualmente
  - Comunicación directa con LC o OCLC
  - Recibir la documentación de LC a través de CDS
  - Responsabilidad individual de cumplir las metas de contribución
  - Tener derecho a un voto para elegir miembros al Comité Ejecutivo del PCC

## DOCUMENTACION BASICA NECESARIA

- **Anglo-American Cataloging Rules** (segunda edición revisada) Capítulos 22-26 e índice.
- **MARC 21 Authority Format** (incluyendo la adición Z1 editada por Library of Congress)
- **Library of Congress Rule Interpretations (LCRIs)** Capítulos 22-26

37

*Documentación*



ANGLO-AMERICAN CATALOGING RULES  
Second Edition  
2002 Revision

LIBRARY OF CONGRESS  
RULE  
INTERPRETATIONS

MARC 21 Bibliographic Format

MARC 21 Authority Format  
LIBRARY OF CONGRESS /  
NATIONAL LIBRARY OF CANADA

MARC 21 Authority Supplement  
“páginas azules” y “páginas  
amarillas” disponibles en:  
<http://www.loc.gov/catdir/pcc/naco>

Cataloging Distribution Service, Library of Congress - Washington, D.C. 20540

38

## DOCUMENTACION BASICA

- Lista de encabezamientos ambiguos
  - <http://www.loc.gov/catdir/pcc/naco.html>
  - *Library of Congress Subject Cataloging Manual (SCM) Memo H405*
- Formato MARC 21 para registros de autoridades (versión concisa en español, 2002)

39

## FORMATO MARC 21 para registros de

Disponible en: **AUTORIDADES**  
<http://www.loc.gov/catdir/pcc/naco/concisoautoridades.pdf>

*Versión concisa en español 2002*

Este documento incluye el contenido de la edición 2000  
y las siguientes actualizaciones: No. 1 (Oct. del 2000),  
No. 2 (Oct. del 2001) y No. 3 (Octubre del 2002)

*Edición*  
**AGEO GARCIA**  
*Tulane University*

Con la colaboración de los siguientes integrantes del  
CONSEJO CONSULTIVO LATINOAMERICANO  
PARA LA COOPERACION EN CATALOGACION  
/ PROYECTO MARC21 PARA AMERICA LATINA

*Traducción*  
Ageo Garcia B. (*Presidente*)

*Revisión General*  
Julia M. Martínez Saldaña (*México*)    Rosenda Ruiz Figueroa (*México*)

*Revisión Técnica*  
Nitzia Barrantes (*Panamá*)    Paula Cerlotta (*Argentina*)  
Héctor Chacón (*El Salvador*)    Lucía Espinoza (*Colombia*)  
Sonia Gutiérrez Ch. (*Costa Rica*)    Miriam Pirola (*Venezuela*)  
Ana María Talavera I. (*Perú*)    Patricia Testa (*Argentina*)

Octubre 2003

## **COMPONENTES DEL REGISTRO DE AUTORIDAD DE NOMBRE**

- **SIMILITUDES entre los RANs y los registros bibliográficos**
  - La estructura del registro es muy similar – campos fijos y campos variables
  - Los números de las etiquetas de los campos variables MARC 21 son los mismos

41

### ***Campos variables***

#### **Características generales**

Paralelismo de las etiquetas. Los campos variables

se agrupan en bloques según el primer carácter de la etiqueta:

**0XX = Información de control, números , códigos**

**1XX = Asientos principales**

**4XX = Menciones de series**

**5XX = Notas**

**6XX = Campos de acceso temático**

**7XX = Asientos secundarios; relaciones**

**9XX = Reservado para implementación local**

42

## **COMPONENTES DEL REGISTRO DE AUTORIDAD DE NOMBRE**

- **SIMILITUDES entre los RANs y los registros bibliográficos**
  - Nombres de personas --100
  - Nombres corporativos --110
  - Conferencias– 111
  - Títulos uniformes – 130

43

## **SIMILITUDES entre los RANs y los registros bibliográficos**

- **EXCEPCION:** Los nombres de lugar que llevan la etiqueta 151
  - Se convierten en 110s cuando se aplican como jurisdicciones (cf. RCA2 24.3E1)
- Es decir en un registro MARC 21 creado según RCA y las pautas de LC nunca se encontrar un 151 como asiento primario

44

## Ejemplo 151 como asiento principal

Registro de Autoridad: **151 \$a Argentina**

Registro Bibliográfico:

110 1 \$a Argentina.  
240 10 \$a Código aduanero  
245 10 \$a Código aduanero de la República ...  
260 \$a Buenos Aires : \$b LexisNexis Abeledo-  
Perrot, \$c 2002.  
...

45

## Ejemplo 151 como asiento secundario (Materia)

Registro de Autoridad: **151 \$a Argentina**

Registro bibliográfico:

**100 1 \$a Alonso, Rodrigo.**  
**245 10 \$a Ansia y devoción : \$b imágenes del presente /**  
**\$c textos, Rodrigo Alonso, Valeria González.**  
**260 \$a Corrientes : \$b MAVE, Mario A. Viera Editor,**  
**\$c 2001.**  
.....  
**651 0 \$a Argentina.**

46

## Ejemplo 151 como asiento secundario (Materia)

Registro de Autoridad:

151 \$a Argentina

En registros bibliográficos:

651 0 \$a Argentina.

651 0 \$a Argentina \$x History.

650 0 \$a Civil law \$x Argentina.

610 1 \$a Argentina. \$t Código aduanero.

710 1 \$a Argentina.

47

## **SIMILITUDES entre los RANs y los registros bibliográficos**

- Los indicadores de los campos variables son iguales tanto en registros de autoridad como en los registros bibliográficos
- Los códigos de subcampos MARC 21 son los mismos

48

## **SIMILITUDES entre los RANs y los registros bibliográficos**

- Las reglas de RCA2 y las interpretaciones de LC para la FORMULACION se aplican igual (Capítulos 22-24)
- **EXCEPCION:** las adiciones a asientos de conferencias que se realizan en forma continua no se incluyen en los RANs (véase: LCRI 24.7B)

49

## Ejemplo RAN para una Conferencia sin calificador

Registro bibliográfico:

111 2 \$a Conferencia de Derecho y Desarrollo \$n (5th : \$d 1980 : \$c San José, Costa Rica)

245 10 \$a V Conferencia de Derecho ...

RAN:

111 2 \$a Conferencia de Derecho y Desarrollo

Pero:

111 2 \$a Conferencia de Comunidades Cristianas de Base de Europa \$d (1993 : \$c Vitoria, Spain)

50

## **DIFERENCIAS entre los RANs** **y los registros bibliográficos**

- No se usa punto al final de los campos 1XX, 4XX o 5XX (a menos que los campos terminen con iniciales o abreviaturas)
- Los campos fijos son diferentes
- Algunos campos variables se usan de manera diferente por ejemplo:

51

## **DIFERENCIAS entre los RANs** **y los registros bibliográficos**

- Se usan los 4XX para variantes, **NO** como campos de series
- Se usan los 5XX para relacionar RANs, **NO** como campos de notas
- Se usan los 6XX para notas, **NO** como campos de materias
- Se usa un subcampo \$ w para denotar "relaciones especiales" (5XX o 4XX)

52

## Plantilla de Trabajo OCLC -- Registro de Autoridad

• AUTH  
 ARN: NEW  
 Rec stat: n Entered: [system supplied]  
 ▶ Type: z Upd status: \_ Enc lvl: \_ Source: \_  
 Roman: € Ref status: \_ Mod rec: Name use: a  
 Govt agn: € Auth status: \_ Subj: a Subj use: a  
 Series: n Auth/ref: a Geo subd: n Ser use: b  
 Ser num: n Name: \_ Subd type: Rules: \_ ¶

▶ 1 010 ¶  
 ▶ 040 Código MARC \$b eng \$c Código MARC ¶  
 ▶ 3 1 \_\_\_ ¶  
 ▶ 4 4 \_\_\_ \_\_\_ ¶  
 ▶ 5 4 \_\_\_ \_\_\_ ¶  
 ▶ 6 4 \_\_\_ \_\_\_ ¶  
 ▶ 7 5 \_\_\_ \_\_\_ ¶  
 ▶ 8 670 ¶  
 ▶ 9 670 ¶  
 ▶ 10 675 ¶

53

## Registro de Autoridad OCLC Completo

• ARN [núm.OCLC de registro provisto por computador]  
 Entered: [20000815] Replaced: [f. provisto por el sistema al hacer el cambio]  
 ▶ Type: z Upd status: a Enc lvl: n Source: c  
 Roman: € Ref status: a o n Mod rec: Name use: a  
 Govt agn: € Auth status: a Subj: a Subj use: a  
 Series: n Auth/ref: a Geo subd: n Ser use: b  
 Ser num: n Name: a o n Subd type: Rules: c ¶

▶ 1 010 no 00019955 [provisto por computador]  
 ▶ 2 040 AgViUSA \$b eng \$c AgViUSA [provisto por computador]  
 ▶ 3 1 €€ € Encabezamiento (nombre de persona, entidad corporativa, geográfico, etc.) ¶  
 ▶ 4 4 €€ € Referencia Véase ¶  
 ▶ 5 4 €€ € Referencia Véase \$ w ¶  
 ▶ 6 5 €€ € Referencia Véase además ¶  
 ▶ 7 5 €€ € Referencia Véase además (Anterior/posterior) \$ w ¶  
 ▶ 8 670 Título propiamente dicho, **fecha de publicación:** \$b ubicación de la información (nombre en uso común [entre paréntesis]) ubicación de otros datos (variantes de nombre, fechas de nacimiento, muerte, etc. [entre paréntesis]) ¶  
 ▶ 9 670 Base de datos consultada, fecha de la consulta \$b (hdg.: encabezamiento encontrado en 1XX, 6XX, 7XX de registros bibliográficos; **usage:** (nombre de persona o entidad corporativa, geográfica, etc. en uso común por haber sido transcrito en el subcampo \$c (mención de responsabilidad) del campo 245 (título propiamente dicho) en registros bibliográficos [todo dentro paréntesis, con puntuación normal]) ¶  
 ▶ 10 6 67 Anotación de información que pueda ser útil para la resolver problemas con la identificación del encabezamiento¶  
 ▶ 11 675 Fuente consultada que no proveyó información; \$a otra fuente consultada que no proveyó información; \$a etc.¶

54



**Repaso -- MARC 21 :  
Registros de  
Autoridad**

55

**Repaso: Nombres de personas**



Ejemplo:

- \_\_\_\_ \_\_ \$ Talavera I., Ana María, 1955-
- 100 1 \$a Talavera I., Ana María, \$d 1955-

1. \_\_\_\_ \_\_ \$ Paz, Octavio, 1941-

**Respuesta:**

56

Repaso MARC 21: Nombres de persona

- 2. \_\_\_\_ \$ Amigo Ausente, 1838-1888
- \_\_\_\_ \$a Ausente, Amigo, 1838-1888

57

Repaso MARC 21: Nombres de persona

- 3. \_\_\_\_ \$ Manuel, Don, 1838-1888
- \_\_\_\_ \$ Autor de las Cartas Peruanas, 1758-1852
- \_\_\_\_ \$ Cartas Peruana, Autor de las, 1758-1852

58

Repaso MARC 21: Nombres de persona

- 4. \_\_\_ \_\_ \$ Pius II, Pope, 1405-1464
- 5. \_\_\_ \_\_ \$a Oviedo S., Lino Cesar,  
(Oviedo Silva)

59

***Repaso-- MARC 21***

**Registro bibliográfico:**

- \_\_\_ \_\_ La Iglesia de San Francisco en  
Quito : guía turística / por Laura  
Quintana de Acevedo.

**Registro de Autoridad de Nombre:**

- \_\_\_ \_\_ Quintana de Acevedo, Laura

60

## **Repaso-- MARC 21 Corporativa**

### **Registro bibliográfico:**

- **245 13 \$a La Iglesia de San Francisco en Quito : \$b guía turística / \$c por Laura Quintana de Acevedo.**

### **Registro de Autoridad de Nombre:**

- **\_\_ \_\_ Iglesia de San Francisco (Quito, Ecuador)**

61

## **Repaso MARC 21:entidades corporativas**

- **\_\_ \_\_ \$ Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Biblioteca**
- **\_\_ \_\_ \$ Panchos (Musical group)**

62

### ***Repaso: Corporativas: reuniones***

- \_\_\_ \_ Comité Internacional de Paleografía Latina. Coloquio
- \_\_\_ \_ Coloquio del Comité Internacional de Paleografía Latina

← Referencia

63

### ***Repaso: Corporativas***

- \_\_\_ \_ \$ Potosí (Bolivia : Dept.)
- \_\_\_ \_ \$ Potosí (Bolivia : Dept.).  
Departamento de Salud

64

## **Repaso-- MARC 21 Título uniforme**

Registro bibliográfico:

>>>>>

- 100 1 \$a Vargas Llosa, Mario, \$d 1936-
- 240 10 \$a Fiesta del Chivo. \$l English
- 245 14 \$a The Feast of the Goat / \$c Mario Vargas Llosa ; translated from the Spanish by Edith Grossman.

65

## **Repaso MARC 21: Título uniforme**

Registro de Autoridad de Nombre:

- \_\_\_\_ \$ Vargas Llosa, Mario, 1936-  
Fiesta del Chivo. English

66

## Repaso MARC 21: Título uniforme

### Registro de Autoridad de Nombre:

- 100 1 \$a Vargas Llosa, Mario, \$d 1936- \$t Fiesta del Chivo. \$l English

67

## Repaso MARC 21: Autoridades

### Registro Bibliográfico:

110 1 \$a Argentina.  
240 10 \$a Código aduanero  
245 10 \$a Código aduanero de la República ...

### RAN:

\$t

68

## Plantilla de Trabajo OCLC -- Registro de Autoridad Campos Fijos/008

### AUTH

ARN:	NEW	Entered:	[system supplied]	Enc lvl:	<input type="radio"/>	Source:	<input type="radio"/>
Rec stat:	n	Upd status:	<input type="radio"/>	Mod rec:	<input type="radio"/>	Name use:	a
► Type:	z	Ref status:	<input type="radio"/>	Subj:	a	Subj use:	a
Roman:	€	Auth status:	<input type="radio"/>	Geo subd:	n	Ser use:	b
Govt agn:	€	Auth/ref:	a	Subd type:	<input type="radio"/>	Rules:	<input type="radio"/>
Series:	n	Name:	<input type="radio"/>				
Ser num:	n						

69

## Registro de Autoridad Elementos MARC 21: 008

- Leader/ 06 = Type/tipo de registro: z
- Leader/17 = Enc lvl/nivel de codificación: n

70

**Registro de Autoridad Elementos  
MARC 21: 008**

- 008/06 = Geo subd/subdivisión directa or indirecta: n
- 008/07 = Roman/esquema de latinización: |
- 008/09 = Auth/ref/clase de registro: a
- **\*008/10 = Rules/reglas de la catalogación: c**
- 008/11 = Subj/tesauro: a
- 008/13 = Ser num/serie num: n
- 008/14 = Name use/uso del encab: a
- 008/15 = Subj use/uso del encab./materia: a

**Registro de Autoridad Elementos  
MARC 21: 008**

- 008/16 = Series/uso del encab./series: n
- 008/17 = Subd type/tipo subd. tema:
- 008/28 = Govt agn/tipo de ag. gob.:\_
- **\*008/29 = Ref status/evaluación de las referencias: a o n**
- 008/31 = Upd status/registro en proceso: a

**Registro de Autoridad OCLC  
elementos MARC 21: 008**

- **\*008/32 = Name/Nombre personal no diferenciado: a o n**
- **\* 008/33 = Auth status/nivel de formulación: a**
- **008/38 = Mod rec/registro mod.:**
- **008/39 = Source/fuente de la catalogación: c**

73

**TABLA DE CONVERSIONE DE CAMPOS FIJOS OCLC**

OCLC	MARC 21	Nombre del elemento	Valores
ENC LVL	LEADER/17	Nivel de cofificación	n = verificado
UPD STATUS	008/31	Registro en processo de actualización	a = verificado
REF STATUS	008/29	Evaluación de la referencia	a = ref validas b = no evaluadas n = no hay referencias
AUTH STATUS	008/33	Nivel de formulación	a = completo b = memo c = provisional d = preliminar
NAME	008/32	Nombre personal no deferenciado	a = nombre diferenciado b = no unico n = no es nombre personal
RULES	008/10	Descripción catalografica	c = RCA2 d =compatible con RCA2
SOURCE	008/39	Fuente de catalogación	c = biblioteca cooperativa

## Campos fijos/008 usados con alta frecuencia

- **\*008/29 =Ref status / Evaluación de las referencias: a o n**
- **Valor “b” no se usa en un nuevo registro de autoridad de nombres. Sin embargo los catalogadores deben reconocer lo que representa.**

75

## Campos Fijos (008) de los registros de autoridad

- 008/29 = Evaluación de las referencias:
  - Valores
  - a = Sí hay referencias en el RAN
  - n = No hay referencias en el RAN

76

## Campos fijos/008 usados con alta frecuencia

- **\*008/32 = Name / Nombre personal no diferenciado: a o n**
- **Valor “b” se usa para identificar individuos con nombres iguales a los cuales no hay ninguna manera de distinguir**

77

## Campos Fijos (008) de los registros de autoridad

- **008/32 Nombre personal no diferenciado**
  - **Valores:**
  - **a = Nombre personal**
  - **b = Nombre personal no diferenciado**
  - **n = No se aplica al caso [No es nombre de persona]**

78

## **Plantilla de Trabajo OCLC -- Registro de Autoridad Campos Fijos/008**

AUTH

ARN:	NEW				
Rec stat:	n	Entered:	[system supplied]		
► Type:	z	Upd status:	a	Enc lvl:	n Source: c
Roman:	€	Ref status:	1	Mod rec:	Name use: a
Govt agn:	€	Auth status:	a	Subj:	a Subj use: a
Series:	n	Auth/ref:	a	Geo subd:	n Ser use: b
Ser num:	n	Name:	a	Subd type:	Rules: c ¶

Cuál valor se usa en el campo fijo para un nombre personal?

**Sin referencias?**

**Con referencias?**

79

## **Plantilla de Trabajo OCLC -- Registro de Autoridad Campos Fijos/008**

AUTH

ARN:	NEW				
Rec stat:	n	Entered:	[system supplied]		
► Type:	z	Upd status:	a	Enc lvl:	n Source: c
Roman:	€	Ref status:	1	Mod rec:	Name use: a
Govt agn:	€	Auth status:	a	Subj:	a Subj use: a
Series:	n	Auth/ref:	a	Geo subd:	n Ser use: b
Ser num:	n	Name:	1	Subd type:	Rules: c ¶

Cuál valor se usa en el campo fijo para una entidad corporativa?

**Sin referencias?**

**Con referencias?**

80

## RAN –No diferenciado

040		‡a DLC ‡c DLC ‡d DLC ‡d CSt ‡d OrU
100	1	‡a Aguilar, Antonio
670		‡a [Author of Group properties of the acoustic differential equation]
670		‡a Group properties of the acoustic differential equation, c1995: ‡b t.p. (Antonio Aguilar) p. 4 of cover (prof., Phys. Chem. Dept., Univ. of Barcelona)
670		‡a [Collaborator of Jerónimo Junquera, Estanislao Pérez Pita]
670		‡a [Collaborator of Jerónimo Junquera, Estanislao Pérez Pita]
670		‡a Jerónimo Junquera, Estanislao Pérez Pita, 1995: ‡b colophon (colaboradores, Antonio Aguilar ... [et al.])

81

## Registro de Autoridad OCLC Completo

- ARN [núm.OCLC de registro provisto por computador]
  - Entered: [20000815] Replaced: [f. provisto por el sistema al hacer el cambio]
  - > Type: z Upd status: a Enc lvl: n Source: c
  - Roman: € Ref status: a o n Mod rec: Name use: a
  - Govt agn:€ Auth status a Subj: a Subj use: a
  - Series: n Auth/ref: a Geo subd: n Ser use: b
  - Ser num: n Name: a o n Subd type: Rules: c ¶
  - > 1 010 no 00019955 [provisto por computador]
  - > 2 040 AgViUSA \$b eng \$c AgViUSA¶
  - > 3 1 €€€ € Encabezamiento (nombre de persona, entidad corporativa, geográfico, etc.) ¶
  - > 4 4 €€€ € Referencia Véase ¶
  - > 5 4 €€€ € Referencia Véase \$ w ¶
  - > 6 5 €€€ € Referencia Véase además ¶
  - > 7 5 €€€ € Referencia Véase además (Anterior/posterior) \$ w ¶
  - 670 Título propiamente dicho, **fecha de publicación: \$b** ubicación de la información (nombre en uso común [entre paréntesis]) ubicación de otros datos (variantes de nombre, fechas de nacimiento, muerte, etc. [entre paréntesis]) ¶
  - 670 Base de datos consultada, fecha de la consulta **\$b (hdg.:** encabezamiento encontrado en 1XX, 6XX, 7XX de registros bibliográficos; **usage:** (nombre de persona o entidad corporativa, geográfica, etc. en uso común por haber sido transcrito en el subcampo \$c (mención de responsabilidad) del campo 245 (título propiamente dicho) en registros bibliográficos [todo dentro paréntesis, con puntuación normal]) ¶
  - > 10 6 67 Anotación de información que pueda ser útil para la resolver problemas con la identificación del encabezamiento¶
  - > 11 675 Fuente consultada que no proveyó información; \$a otra fuente consultada que no proveyó información; \$a etc.¶

## El registro de autoridad de nombre

- No es un registro oficial del nombre legal del autor
- No es una biografía del autor
- No es una reseña histórica de una entidad corporativa
- Debe contener suficiente información para identificar el autor con la expresión o manifestación de una obra bibliográfica

83

## **Campo Variable 670**

- Fuente en la que se localizarón datos
- Campo repetible
- No contiene indicadores
- Contiene 2 subcampos
  - \$a; \$ b -- no repetibles

84

## **Campo Variable 670**

- El subcampo \$a contiene la información sobre el ítem que se está catalogando
- Contiene el título propiamente dicho y la fecha de publicación seguidas de dos puntos
- Ejemplo:

670 \$a Introducción a las ciencias naturales, 2002:

85

## **Campo Variable 670: Subcampo \$b**

- ▶ **670** Título propiamente dicho,  
**fecha de publicación: \$b**
- ▶ **El subcampo \$b** contiene la ubicación de la información (nombre en uso común [entre paréntesis])  
ubicación de otros datos (variantes de nombre, fechas de nacimiento, muerte, etc. [entre paréntesis])

86

## Ejemplo: Elementos del 670

670 La casa de la presencia, 1999: \$b t.p.  
(Octavio Paz) p. 19 (nació México, D.F. 31  
de marzo 1914)

87

## Campo Variable 670

También se usa para documentar  
búsquedas en apoyo del encabezamiento  
para proveer información no contenida en  
el ítem catalogado:

- **670** Base de datos consultada, fecha de la consulta \$b (encabezamiento encontrado con otra información (fechas de nacimiento, muerte, etc.) [todo dentro paréntesis, con puntuación normal]) ¶

88

## Ejemplo: Elementos del 670

670 Enciclopedia de Méx., 1987-1988: \$b  
(Paz, Octavio; poeta, embajador; etc.,  
vivió en París 1946-52; E.U.A., 1966-  
1969)



670 Mexico Connect website , 14 noviembre  
2003 \$b (Octavio Paz; 1914-1989; Mexican  
writer, poet, scholar, diplomat)

89

## **Campo Variable 670**

Funciones:

- Para documentar información de fuentes bibliográficas y a veces, no-bibliográficas (por ejemplo, llamadas telefónicas, cartas), en apoyo de la elección y la forma del nombre establecido, adiciones y referencias.
- Para guardar información que se puede utilizar para resolver conflictos entre nombres similares en el futuro.

90

## ***Funciones del campo 670***

- Para identificar un autor con una obra particular o como autor en una disciplina particular o de una época específica.
- Para identificar individuos distintos cuyos nombres son iguales sin ninguna manera de distinguir entre las formas usadas del nombre, o sea nombres personales no diferenciados.

91

## ***Funciones del campo 670***

- Para anotar investigaciones requísitas por las reglas de catalogación actuales.
- Para clarificar si diferentes formas de un nombre son simplemente variaciones o si reflejan un cambio del nombre y para identificar sus relaciones con otros nombres/entidades.

92

## ***Funciones del campo 670***

- Para facilitar el mantenimiento de las bases de datos bibliográficas y el catálogo de nombres autorizados.
- Por ejemplo, la información en el campo 670 se puede usar para decidir sobre problemas de nombres duplicados o mal atribuidos.

93

## **Campo Variable 667**

- ▶ **667 Nota general**
- ▶ **Repetible; Sin indicadores; subcampo \$a**
- ▶ **Anotación de información que pueda ser útil para la resolver problemas con la identificación del encabezamiento. ¶**
- ▶ **Ejemplos:**
- ▶ **667 Not the same as: Aguilar, Antonio, 1956- (no 2002012344 )**
- ▶ **667 Cannot identify with: Aguilar, Antonio, 1956- (no 2002012344 )**

94

## Campo Variable 675

- ▶ **675 Fuente en la que no se localizarón datos**
- ▶ **NO repetible**
- ▶ **Sin indicadores; subcampo \$a [no repetible]**
- ▶ Fuente consultada que no proveyó información; **\$a** otra fuente consultada que no proveyó información; **\$a** etc. ¶

95

## Campo Variable 675

- ▶ **Anotación de fuente(s) consultadas en la(s) cual(es) no se localizó información relativa con la identificación del 1XX.**
- ▶ **Ejemplo:**
- ▶ **675 Encic. de Méx.; \$a WW in educ., 1974; QQ en Argentina, 1998; Yahoo search, 15 noviembre 2003.**

96

*Registro de autoridad*

040			#a DLC #c DLC #d DLC #d DLC
100	1	0	#a Gonz'alez, Jos'e
667			#a Cannot identify with Gonz'alez, Jos'e, fl. 1918-
670			#a [Co-author of Guatemala]
670			#a Galeano, E.H. Guatemala, 1983 (a.e.) #b t.p. (Jos'e Gonz'alez)
670			#a [Co-compiler of Las aves m'as comunes de Lima y alrededores]
670			#a Las aves m'as comunes de Lima y alrededores, 1998: #b t.p. (Jos'e Gonz'alez)
670			#a [Co-author of Arboles comunes del Parque Nacional Palo Verde, Costa Rica]
670			#a Arboles comunes del Parque Nacional Palo Verde, Costa Rica, 2001: #b t.p. (Jos'e Gonz'alez)
670			#a [Guest on Environmental directions]
670			#a Environmental directions, 1997-05-04 [SR] 1997: #b container (Jos'e Gonz'alez)
675			#a Dicc. biog. esp. contemp., 1970; #a WW in Spain, 1963.

Qué tipo de RAN es este?

008/32= b

97

*Ejercicio 1: 670*

T.p. (Portada):

Patrimonio arquitectónico del siglo XX  
en Puebla

Preparado por

Lina Marcela Tenorio Téllez

2003

670\$a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

98

## Ejercicio 2: 670

**T. p. (Portada):**

Introducción a las ciencias naturales  
por  
Enrique Aguilar Márquez y Martha  
Oliva Gallaga Ortega  
2002

670\$a

99

## Ejercicio 3: 670

**T.p. (Portada):**

Testimonio de  
Agustín Ayala García  
2002

p. 17

Agustín Ayala  
García nació en San  
Carlos, Mendoza en  
1921

670\$a

100

### *Ejercicio 4: 670*

**T. p. (Portada)**

**Cover (Cubierta):**

Entremeses cervantinos  
Jesús Antonio Borja  
2003

Jesús Antonio Borja  
Pérez; prof. de  
literatura, Universidad  
Nacional de la Plata

670\$a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

101

### *Ejercicio 5: 670*

**T.p. (Portada):**

**Flap (Solapa):**

Claroscuro regiomontano  
por  
Aristeo M. Jiménez A.  
2000

Aristeo Miguel  
Jiménez Arellano;  
nació 1960 en San  
Luis Potosí

670\$a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

102